




■ CALYPSO

## OPIS KONSTRUKCJI

Biurka systemu CALYPSO posiadają konstrukcję na stelażu metalowym z nogami w kształcie litery L wyposażonymi w pionowy kanał kablowy. Charakterystycznym elementem jest specjalnie profilowana stopa stelaża wyposażona w stopki regulacyjne umożliwiające regulację poziomu w zakresie 2 cm. Nogi połączone są metalową belką konstrukcyjną spełniającą jednocześnie funkcje poziomego kanału kablowego. Na poniższym schemacie przedstawione są szczegóły konstrukcji na przykładzie biurka prostego.



## BLATY I ELEMENTY PŁYTOWE

Wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieny E1 pokryte obustronnie warstwą melaminy o podwyższonej odporności na ścieranie. Wysoka jakość stosowanych płyt gwarantowana jest renomą naszego dostawcy - austriackiej firmy EGGER.

Struktura powierzchni płyt opracowana została specjalnie dla potrzeb mebli biurowych. Powierzchnia jest gładka, pozbawiona porów i posiada właściwości antyrefleksyjne.

Blaty odporne są na działanie wysokich temperatur (do 180 stopni C) oraz nie ulegają przebarwieniu pod działaniem takich substancji jak: tusz do stempli, tłuszcze, soki, kawa, słabe kwasy, środki czystości itp.

Płyty dostępne są w dekorach jednolitych oraz drewnopodobnych zgodnie z wzornikiem dekorów.

Blaty biurek, dostawek i łączników wykonane są z płyt grubości 25 mm.

Wszystkie wąskie krawędzie wykończone są doklejkami z twardego ABS lub PCV o grubości 2 mm. Krawędzie obrzeży są zaokrąglone promieniem 2 mm. Stosowane obrzeża zapewniają bardzo dobrą odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Na specjalne zamówienie dostępna jest za dopłatą opcja blatów pokrytych obustronnie laminatem HPL grubości 0,8 mm.

Z uwagi na wymiary fabryczne formatek laminatu HPL, opcja ta jest dostępna jedynie dla elementów o głębokości do 130 cm.

## PRZEPUSTY KABLOWE

W blatach biurek systemu CALYPSO standardowo są montowane przepusty plastikowe o średnicy 60 mm. W biurkach prostych są to dwa przepusty, natomiast w biurkach narożnych jeden przepust w narożniku biurka.

## STELAŻE METALOWE

Nogi stelaży metalowych biurek systemu CALYPSO wykonane są z wysokiej jakości profilowanej blachy stalowej. Środkową część nogi stanowi pionowy kanał kablowy. Stopa stelaża jako opcja może być też wykonana w wersji chromowanej.

Stelaże biurek malowane są wysokiej jakości ekologicznymi farbami proszkowymi. Stosowane farby posiadają atest higieniczny dopuszczający kontakt malowanych powierzchni z żywnością.

## ELEMENTY DODATKOWE

Biurka systemu CALYPSO uzupełnione zostały zestawem dodatkowych dostawek i łączników umożliwiających dowolną i różnorodną konfigurację stanowisk pracy. Dostawki i łączniki montowane są do biurek za pomocą metalowych łączników. Dostawki i łączniki biurek opierają się na nogach rurowych o średnicy 60 mm.











Do systemu CALYPSO pasują także elementy dodatkowe z programu FURNIKO, jak na przykład: blendy frontowe biurek, uchwyty pod komputer, panele ścianek mocowane do blatów biurek, dodatkowe elementy do rozprowadzenia okablowania itp..

Kontenery i wózki oraz szafy pasujące pod względem wzorniczym i kolorystycznym do systemu CALYPSO zostały skatalogowane oddzielnie.

## KOLORYSTYKA

kolorystyka		Obrzeża płyt ABS	Blaty, el. płytowe	Stelaże metalowe
<b>P00</b>	biały premium	●	●	
<b>P01</b>	jasno szary	●	●	
<b>P02</b>	antracyt	●	●	
<b>P03</b>	pastelowy seledyn		●	
<b>P04</b>	oliwka		●	
<b>P05</b>	lavenda		●	
<b>P10</b>	brzoza	●	●	
<b>P19</b>	klon jasny	●	●	
<b>P12</b>	dąb rozbielany	●	●	
<b>P13</b>	buk	●	●	
<b>P14</b>	buk bawaria	●	●	
<b>P16</b>	calvados	●	●	
<b>P17</b>	wiśnia	●	●	
<b>P18</b>	wiśnia victoria	●	●	
<b>P20</b>	wiśnia romana	●	●	
<b>P21</b>	orzech dijon	○	○	
<b>P22</b>	orzech aida	●	●	
<b>O20</b>	multiplex (sklejka)	●		
<b>M01</b>	jasno szary RAL 7035			●
<b>M02</b>	szary RAL 7045			●
<b>M03</b>	grafitowy RAL 7024			●
<b>M05</b>	aluminium RAL 9006			●
<b>M11</b>	metalik grafitowy			○

● - standard ○ - opcja dostępna za dopłatą

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
 	Szerokość cm 80 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB01</b>	<b>Biurko proste</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
 	Szerokość cm 120 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB02</b>	<b>Biurko proste</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
 	Szerokość cm 140 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB03</b>	<b>Biurko proste</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
 	Szerokość cm 160 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB04</b>	<b>Biurko proste</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
 	Szerokość cm 180 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB05</b>	<b>Biurko proste</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm 100 Głębokość cm 60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB11</b>	<b>Biurko proste</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 120 Głębokość cm 60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB12</b>	<b>Biurko proste</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 140 Głębokość cm 60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB13</b>	<b>Biurko proste</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 160 Głębokość cm 60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB14</b>	<b>Biurko proste</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 160/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB21/P</b>	<b>Biurko narożne</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm 160/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB21/L</b>	<b>Biurko narożne</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 160/80 Głębokość cm 140/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB22/P</b>	<b>Biurko narożne</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 160/80 Głębokość cm 140/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB22/L</b>	<b>Biurko narożne</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 180/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB23/P</b>	<b>Biurko narożne</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 180/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB23/L</b>	<b>Biurko narożne</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm 180/80 Głębokość cm 140/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB24/P</b>	<b>Biurko narożne</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 180/80 Głębokość cm 140/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB24/L</b>	<b>Biurko narożne</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 140/80 Głębokość cm 140/80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB31</b>	<b>Biurko narożne</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 160/80 Głębokość cm 160/80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB32</b>	<b>Biurko narożne</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 110/80 Głębokość cm 110/80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB41</b>	<b>Biurko narożne 120°</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm 180/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB51/P</b>	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 180/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB51/L</b>	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 200/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB52/P</b>	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 200/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB52/L</b>	Biurko narożne profilowane Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 180 Głębokość cm 90 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB71</b>	Biurko profilowane łukowe Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	






ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm 140/80 Głębokość cm 80/80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB61/P</b>	<b>Biurko narożne 135°</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 140/80 Głębokość cm 80/80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB61/L</b>	<b>Biurko narożne 135°</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 160/80 Głębokość cm 80/80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB62/P</b>	<b>Biurko narożne 135°</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 160/80 Głębokość cm 80/80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YB62/L</b>	<b>Biurko narożne 135°</b> Nogi stelaża połączone metalową belką (bez blendy), kanały kablowe pionowe w nogach stelaża i poziomy w belce, regulacja poziomu w zakresie 2 cm	
	Szerokość cm 60 Głębokość cm 50 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YD01</b>	<b>Dostawka do biurka</b> Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomu w zakresie 2 cm.	

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	<b>YD02</b>	<b>Dostawka do biurka</b> Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	80			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				
	Szerokość cm	<b>YD03</b>	<b>Dostawka do biurek</b> Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.  * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm.	
	120*			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				
	Szerokość cm	<b>YD04</b>	<b>Dostawka do biurek</b> Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.  * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.	
	160*			
	Głębokość cm			
	50			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				
	Szerokość cm	<b>YD05</b>	<b>Dostawka do biurek</b> Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.  * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 161,8 cm.	
	160*			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				
	Szerokość cm	<b>YD06</b>	<b>Dostawka do biurek</b> Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.  * dla biurek oddzielonych panelem typu XP należy do symbolu dostawki dopisać oznaczenie DX - szerokość dostawki powiększona do 121,8 cm.	
	120*			
	Głębokość cm			
	60			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	<b>YD11 P</b>	Dostawka do biurka 3/8 koła Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				
	Szerokość cm	<b>YD11 L</b>	Dostawka do biurka 3/8 koła Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	80			
	Głębokość cm			
	80			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				
	Szerokość cm	<b>YD22 P</b>	Dostawka do biurka 135° Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	96			
	Głębokość cm			
	120/80			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				
	Szerokość cm	<b>YD22 L</b>	Dostawka do biurka 135° Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	96			
	Głębokość cm			
	120/80			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				
	Szerokość cm	<b>YD31 P</b>	Dostawka do biurka fi 110 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	104			
	Głębokość cm			
	110			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm	<b>YD31/L</b>	Dostawka do biurka fi 110 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	104			
	Głębokość cm			
	110			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				
	Szerokość cm	<b>YD32/P</b>	Dostawka do biurka fi 120 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	117			
	Głębokość cm			
	120			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				
	Szerokość cm	<b>YD32/L</b>	Dostawka do biurka fi 120 Wsparta na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	117			
	Głębokość cm			
	120			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				
	Szerokość cm	<b>YD41</b>	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	120			
	Głębokość cm			
	35			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				
	Szerokość cm	<b>YD42</b>	Dostawka frontowa do biurka Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	140			
	Głębokość cm			
	35			
	Wysokość cm			
72				
Objętość m <sup>3</sup>				

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm 160 Głębokość cm 35 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YD43</b>	<b>Dostawka frontowa do biurka</b> Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	Szerokość cm 180 Głębokość cm 35 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YD44</b>	<b>Dostawka frontowa do biurka</b> Wsparta na nogach rurowych fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YL01</b>	<b>Łącznik biurek 90°</b> Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YL02/P</b>	<b>Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60</b> Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YL02/L</b>	<b>Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60</b> Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	

ELEMENT	WYMIARY	SYMBOL	NAZWA I OPIS	CENA (PLN)
	Szerokość cm 80 Głębokość cm 80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YL03</b>	<b>Łącznik biurek 60°</b> Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	Szerokość cm 120/80 Głębokość cm 120/80 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YL11</b>	<b>Łącznik biurek 90°</b> Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	Szerokość cm 120/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YL12/P</b>	<b>Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60</b> Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	Szerokość cm 120/80 Głębokość cm 120/60 Wysokość cm 72 Objętość m <sup>3</sup>	<b>YL12/L</b>	<b>Łącznik biurek 90° asymetryczny 80/60</b> Wsparty na nodze rurowej fi 60 mm. Z regulacją poziomą w zakresie 2 cm.	
	Szerokość cm Głębokość cm Wysokość cm Objętość m <sup>3</sup>	<b>CHROM</b>	<b>Opcja Chrom</b> (dopłata do biurka za 2 stopy). Przy zamówieniu po symbolu biurka należy dopisać oznaczenie CHROM. W opcji chrom kolumna stelaża standardowo lakierowana na kolor grafit metalik M11.	

